

TÁJÉKOZTATÁS

CSATORNA RÁKÖTÉSI MORATÓRIUM FELOLDÁSÁRÓL

Az elmúlt évek során megvalósításra került a dunavarsányi szennyvíztisztító telep kapacitásfejlesztésének mind a két üteme, mely során a telep hidraulikai kapacitása 3.840 m³/nap értékre bővült. Így a szennyvíztisztító telep az aktuálisan érkező (3.379 m³/nap) szennyvízmennyiséget üzembiztosan tisztítani tudja, egyúttal a jövőbeni terhelések fogadása is lehetővé vált.

Tekintettel arra, hogy a Vízügyi Hatóság kiadta a szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyét is, lehetővé vált a korábban elrendelt csatorna rákötési moratórium feloldása.

A DPMV Zrt. 2025. augusztus 31. napjától feloldja a dunavarsányi szennyvízelvezetési agglomeráció (Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony települések) területén elrendelt csatorna rákötési korlátozást az alábbiak szerint.

1. Igénybejelentést csak olyan víziközműre történő csatlakozáskor fogad a víziközmű-szolgáltató, mely törzshálózat(szakasz) már jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Amennyiben a bekötéssel érintett víziközmű törzshálózat vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik, az igénybejelentés elutasításra kerül.
2. Az érintett településeken – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – az igénybejelentés elbírálása során előnyt élveznek a lakossági igénybejelentések a nem lakossági igénybejelentésekkel szemben. (2011. évi CCIX. törvény 51. § (2) bek.)
3. A beékező igénybejelentések közül mindenkor elsőbbséget élveznek a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2011. évi CCIX. törvény 55. §-a alapján kiadott bekötési kötelezettséget megállapító határozata alapján történő megkeresések.
4. Az igénybejelentések elbírálása során minden esetben figyelembevételre kerül:
 - az adott település Helyi Építési Szabályzatában foglalt előírások teljesülése (pl. beépíthetőség), továbbá
 - a rákötéssel érintett szennyvíztörzshálózat rendelkezésre álló maximális kapacitása különös tekintettel a vákuumos rendszerű szakaszok esetén (2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bek. d) pont, illetve 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55. § (3) bek. a) pont). A jelenleg is vákuumhiányos (kapacitáshiányos) törzshálózati szakaszokat jelen tájékoztatás mellékleteként közreadjuk, mely felsorolás időközönként felülvizsgálatra kerül.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását és a fentiek szíves tudomásulvételét!

Gyál, 2025. augusztus 29.

DEL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.

Horváth Attila
vezérigazgató

Dunavarsány és Térsége vákuumhiányos területei települési bontásban

Áporka község

- Tavasz utca
- Nyár utca,
- Ősz utca

Délegyháza község

- József Attila utca
- Némedi utca
- Petőfi utca

Dunavarsány város

- **Iskola utcai gépház**
 - o Pozsonyi vége (Kossuth u. – Erdőalja u között)
- **Vörösmarty utcai gépház:**
 - o Erkel F. utca
 - o Határ utca
 - o Tompa utca
 - o Baross utca
 - o Temesvár utca
- **Sport utcai gépház**
 - o Domb utca
 - o Tavasz utca
 - o Szőlő utca
 - o Völgy utca

Majosháza község

- Széchenyi sétány

Szigetszentmárton község

- Ifjúság utca
- Május 1 utca
- Alkotmány utca
- Kossuth Lajos vége
- Hatház utca
- Új utca
- Szőlő utca

Taksony Nagyközség

- Varsányi út
- Szent Imre út
- Szőlőhegy utca
- Solt utca
- Szent Gellért utca
- Kisfaludy utca