

# TÁJÉKOZTATÁS

## CSATORNA RÁKÖTÉSI MORATÓRIUMRÓL

A dunavarsányi szennyvíztisztító telep tisztítási kapacitása elérte a vízjogi engedélyben szereplő maximális kapacitását. A közelmúltban lezárt telepfejlesztés célja, a telep tisztítási határfok növelése és a tisztított szennyvíz minőségének javítása volt, mely során az aktuális népességi és szennyvízkibocsátási adatok kerültek figyelembevételre. Az utóbbi évek agglomerációban történt lakossági növekedése és a megváltozott építkezési szokások (telek megosztások, többlakásos társasházak) eredményeként, a tervezés során kalkulált hidraulikus kapacitás az új szennyvíztisztító telep megépülését és átadását követően elfogyott. Annak érdekében, hogy a fent leírt probléma a jövőben a települések fejlődése szempontjából ne legyen akadályozó tényező; a telep kapacitását bővíteni szükséges. A kapacitásvizsgálati tanulmány elkészült és jelenleg is hatósági engedélyeztetés illetve annak kivitelezése előkészítés alatt áll.

Az idő alatt, amíg a hatósági engedélyeztetés tart, valamint a szükséges fejlesztési intézkedések megvalósulása folyamatban van, további csatorna rákötési nyilatkozatokat (igénybejelentéseket, közmű-állásfoglalásokat) **KORLÁTOZOTTAN** áll módunkban kiadni.

A csatorna rákötések engedélyezése és nyilatkozatok kiadása az alábbi feltételek figyelembevételével történik:

- Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési igényét, akik az igénybejelentésüket illetve a fejlesztéssel érintett területen a kapacitáslekötésüket 2020. november 15-ig jelezték és érvényes (2 éven belüli) befogadói nyilatkozattal/közmű-elláthatósági nyilatkozattal/igénybejelentővel rendelkeznek.
- Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési igénybejelentő kérelmét, akiknek ingatlanán már megvalósult beruházás/fejlesztés keretein belül korábban engedélyezett szennyvíz-bekötővezeték (beállítás) kiépítésre került (kiviteli/megvalósulási terveken szerepel), továbbá az Önkormányzat/Településüzemeltetés/Társulat felé a szükséges hozzájárulásokat rendezték. Ilyen például: RSD projektben érintett ingatlanok, Dunavarsányban Epres utca és térsége, Taksonyban Farkas lakópark stb.
- Akik érvényes településfejlesztési szerződéssel rendelkeznek és a szükséges kapacitásokat korábban már lekötötték, valamint a beruházás megvalósítási folyamatban van.

**Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben figyelembe kell venni:**

1. Az adott település Helyi Építési Szabályzatában foglalt beépítést.
2. A csatornahálózat kiépítésekor rendelkezésre álló maximális kapacitást, **különös tekintettel vákuumos rendszer esetén.**
3. A terület műszaki alkalmasságát.

**Az igénybejelentések minden esetben egyedileg kerülnek elbírálásra!**

**A csatorna rákötési moratórium az alábbi településeket érinti:**

**ÁPORKA  
DÉLEGYHÁZA  
DUNAVARSÁNY  
MAJOSHÁZA  
SZIGETSZENTMÁRTON  
TAKSONY**

2020. november 15-től csak a fentiekben leírtak alapján áll módunkban nyilatkozatokat kiadni. A szükséges eljárások folyamatban vannak, a kivitelezések csak ezután kezdhetők meg.

**A moratórium előreláthatóan 2023. március 31-ig érvényben marad.**

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását és a fentiek szíves tudomásulvételét!

Dunavarsány, 2022. május 25.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
1.

**Horváth Attila**  
Vezérigazgató