

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő vízellátó rendszerek vízminőségi eredményei

2019. II. negyedév

A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző negyedév méréseinek átlagából képezzük.

Ssz.	Település	Szabad aktív klór	Klorid	Vas	Mangán	Arzén	Nitrát	Nitrit	Ammónium	összes keménység	Vezetőképesség	pH
Mértékegység		mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l CaO	µS/cm	-
HATÁR- ÉS PARAMETRIKUS ÉRTÉKEK		-	250	200	50	10	50	0,5	0,5	min. 50 max. 350	2500	6,5-9,5
1.	Áporka	0,10	250	20	10	3,3	1,0	0,02	0,05	65	597	7,91
2.	Délegyháza	0,10	38	71	23	5,4	1,0	0,02	0,08	91	1 622	7,83
3.	Dunavarsány	0,10	353	83	36	10,6	1,0	0,02	0,02	89	735	7,93
4.	Ecsér	0,10	81	20	10	1,9	7,7	0,02	0,02	121	422	8,05
5.	Felsőpakony	0,10	24	20	13	0,46	1,0	0,02	0,06	150	516	7,87
6.	Gyál	0,10	5	101	24	1,0	1,1	0,02	0,02	162	526	7,62
7.	Inárcs	0,10	6,7	91	12	1,3	1,0	0,02	0,02	127	438	7,75
8.	Kerepes	0,10	9	22	10	1,4	46,9	0,70	0,02	163	677	7,61
9.	Kiskunlacháza	0,10	26	25	10	3,2	1,0	0,02	0,02	55	572	7,99
10.	Kistarcsa	0,10	23	92	12	2,4	12,9	0,20	0,04	123	431	7,81
11.	Maglód	0,10	4	107	24	4,3	1,0	0,08	0,09	133	494	7,83
12.	Majosháza	0,10	18	20	55	5,1	1,0	0,02	0,02	114	573	7,78
13.	Nagytarcsa	0,10	23	56	10	0,07	7,7	0,02	0,02	126	446	7,82
14.	Ócsa	0,10	5	20	10	0,9	1,0	0,02	0,05	148	474	7,88
15.	Pécel	0,10	12	47	23	1,9	8,7	0,02	0,02	168	535	7,68
16.	Péteri	0,10	6	66	10	3,2	5,7	0,02	0,02	140	505	7,73
17.	Szigethalom	0,10	45	20	10	3,8	33,9	0,02	0,02	197	612	7,73
18.	Szigetszentmárton	0,10	23	64	30	7,3	1,0	0,02	0,04	114	573	7,97
19.	Taksony	0,10	5	113	16	4,4	1,0	0,02	0,03	60	580	7,96
20.	Üllő	0,10	4	40	10	1,6	4,4	0,02	0,02	76	506	7,99
21.	Vecsés	0,10	7	118	37	1,6	1,0	0,10	0,12	144	522	7,16

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepekről elfolyó víz minőségi laboreredményei
2019. június

Ssz.	Település	Mintavétel napja	pH	KOIk	BOI5	N-NH4+	összes N	összes P	SZOE	összes lebegő a.
Mértékegység			-	mg/l						
1.	Dunavarsány	2019.06.03	7,5	602	370	70,68	76,9	8,16	4,2	27
2.	Kiskunlacháza	2019.06.18	8,3	14	10	<0,08	10,6	0,44	3,3	<10
3.	Pécel	2019.06.26	7,79	26	18	0,13	13,1	5,34	<2,0	<10